

Простамол[®]
УНО[®]
Экстракт из плодов сабаля мелкопильчатого



Лечение расстройств мочеиспускания при ДГПЖ

- ✓ Сохраняет сексуальную функцию
- ✓ Удобство в применении: всего 1 капсула в сутки

Механизмы действия Простамол Уно:

- ✓ Противовоспалительное
- ✓ Антиэкссудативное
- ✓ Антиандрогенное

Показания к применению
нарушения мочеиспускания при доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ)

Способ применения и дозы
Простамол[®] УНО применяют по 1 капсуле 1 раз в сутки после еды. Не рекомендуется одновременное применение с другими препаратами, влияющими на мочеполовую систему.

Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Длительность применения зависит от вида и тяжести течения заболевания и назначается врачом. Продолжительность лечения составляет 3 месяца. Препараты Мейерс разработаны на основе новейших технологий.

Условия отпуска из аптек:
по рецепту

БЕРЛИН-ХЕМИ
фарма

Представительство АО «Берлин-Хеми АГ» в Казахстане, 050051, г. Алматы, ул. Луганского 54/2
тел.: +7 727 244 61 83; факс: +7 727 244 61 80

Человек и Лекарство – Казахстан

Научно-практический
тематический журнал

11(27), 2013

Урологическую
помощь по европейским
стандартам!

Мочекаменная болезнь
и остеопороз – две грани
одной проблемы

Руководство
Европейской ассоциации
урологов (EAU)
по лечению инфекций
мочевых путей

Клуб уролога:
Нарушения
мочеиспускания

Клуб нефролога:
Болезни почек

Междисциплинарный
подход к диагностике
и лечению сексуальных
дисфункций



№ 11 (27), 2013

Урология
Нефрология

Человек и Лекарство – Казахстан

