

...двойное действие = гармоничный эффект



Показания к применению

- вздутие живота
- чувство быстрого насыщения
- боль или дискомфорт в верхней половине живота, не связанные с язвенной болезнью желудка или другой органической патологией
- анорексия
- изжога
- тошнота
- рвота

Способ применения и дозы

Доза для взрослых — по 50 мг (1 таблетка) 3 раза/сут до еды. Рекомендуемая суточная доза составляет 150 мг. Указанная доза может быть снижена с учетом возраста больного, в зависимости от тяжести заболевания. Доза и длительность лечения зависит от клинического состояния пациента.

Противопоказания

- беременность и период лактации
- детский возраст до 16 лет

Условия отпуска из аптек

По рецепту

Перед назначением и применением изучите инструкцию



Регистрационное удостоверение: РК-ПС-5-40018037 от 08.07.2011.
Регистрация на территории РФ № 3423 от 24.05.2012.

Человек и Лекарство – Казахстан

14 (45), 2014

Научно-практический
специализированный
тематический журнал


Жанна АЛДАШЕВА:
Болезни органов
пищеварения –
медико-социальная
проблема

Рекомендации
по диагностике
и лечению взрослых
больных гепатитом В

В Алматы состоялся
Международный
конгресс «Almaty
Hepatology» – 2014

«Человек и Лекарство –
Казахстан» расширяет
свои границы

Хронический гастрит:
современный взгляд
на старую проблему



№ 14 (45), 2014

Гастроэнтерология
Гепатология